ADVANCED PLACEMENT PHYSICS 1 EQUATIONS, EFFECTIVE 2015

MECHANICS

$v_x = v_{x0} + a_x t$

$x = x_0 + v_{x0} t + \frac{1}{2} a_x t^2$

$v_x^2 = v_{x0}^2 + 2a_x (x - x_0)$

$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} = \frac{\vec{F}_{net}}{m}$

$\left|\vec{F}_f\right| \le \mu \left|\vec{F}_n\right|$

$a_c = \frac{v^2}{r}$

$\vec{p} = m\vec{v}$

$\Delta\vec{p} = \vec{F}\,\Delta t$

$K = \frac{1}{2} m v^2$

$\Delta E = W = F_{\|} d = Fd\cos\theta$

$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$

$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$\omega = \omega_0 + \alpha t$

$x = A\cos(2\pi f t)$

$\vec{\alpha} = \frac{\sum \vec{\tau}}{I} = \frac{\vec{\tau}_{net}}{I}$

$\tau = r_{\perp} F = rF\sin\theta$

$L = I\omega$

$\Delta L = \tau\,\Delta t$

$K = \frac{1}{2} I\omega^2$

$\left|\vec{F}_s\right| = k|\vec{x}|$

$U_s = \frac{1}{2} k x^2$

$\rho = \frac{m}{V}$

a = acceleration
d = distance
E = energy
f = frequency
F = force
h = height
I = rotational inertia
K = kinetic energy
k = spring constant
L = angular momentum
ℓ = length
m = mass
P = power
p = momentum
r = radius or separation
T = period
t = time
U = potential energy
V = volume
v = speed
W = work done on a system
x = position
α = angular acceleration
μ = coefficient of friction
θ = angle
ρ = density
τ = torque
ω = angular speed

$\Delta U_g = mg\,\Delta y$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$

$T_s = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T_p = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

$\left|\vec{F}_g\right| = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}$

$U_G = -\frac{G m_1 m_2}{r}$

ELECTRICITY

$\left|\vec{F}_E\right| = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$

$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$

$R = \frac{\rho\ell}{A}$

$I = \frac{\Delta V}{R}$

$P = I\,\Delta V$

$R_s = \sum_i R_i$

$\frac{1}{R_p} = \sum_i \frac{1}{R_i}$

A = area
F = force
I = current
ℓ = length
P = power
q = charge
R = resistance
r = separation
t = time
V = electric potential
ρ = resistivity

WAVES

$\lambda = \frac{v}{f}$

f = frequency
v = speed
λ = wavelength

GEOMETRY AND TRIGONOMETRY

Rectangle
$A = bh$

Triangle
$A = \frac{1}{2} bh$

Circle
$A = \pi r^2$
$C = 2\pi r$

Rectangular solid
$V = \ell wh$

Cylinder
$V = \pi r^2 \ell$
$S = 2\pi r\ell + 2\pi r^2$

Sphere
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
$S = 4\pi r^2$

A = area
C = circumference
V = volume
S = surface area
b = base
h = height
ℓ = length
w = width
r = radius

Right triangle
$c^2 = a^2 + b^2$
$\sin\theta = \frac{a}{c}$
$\cos\theta = \frac{b}{c}$
$\tan\theta = \frac{a}{b}$